



Die einfache Lösung zum günstigen Preis

HP t5145 Thin Client

Der HP t5145 Thin Client mit HP ThinConnect ist eine unkomplizierte Netzwerkzugriffslösung, die effiziente ICA- und RDP-Netzwerkverbindungen verwaltet und unterstützt. Nach der Konfiguration können Benutzer sehr schnell eine Verbindung zu Netzwerkressourcen herstellen. Der HP t5145 kann im Modus "Stateless" (ohne Festplatte) verwendet werden. Dabei werden alle globalen und benutzerspezifischen Einstellungen bei jeder Benutzeranmeldung heruntergeladen. Daher ist die Bereitstellung und Verwaltung dieses Clients sehr einfach. Der HP t5145 eignet sich ideal für ICA- und RDP-Umgebungen, in denen ein preisgünstiges und einfach zu verwaltendes Gerät benötigt wird.

Einfachheit

Führen Sie den HP t5145 im vertrauten Modus mit den lokal gespeicherten Einstellungen oder im Modus "Stateless" (ohne Festplatte) aus. Packen Sie das Gerät aus und schließen Sie es an das Netzwerk an. Die Einstellungen werden automatisch heruntergeladen. Perfekt für Büroumgebungen mit offener Arbeitsplatzverteilung.

Einfache Implementierung und Verwaltung

Reduzieren Sie die Kosten und die Komplexität Ihrer Thin Client-Bereitstellungen. Wählen Sie aus einem Portfolio von Management-Lösungen nach Industriestandard für Unternehmen jeder Größe.

Mehr Sicherheit

Speichern kritischer Benutzerdaten und Anwendungen auf dem sicheren, zentralisierten Server; Hinzufügen von Smart Cards, um die Netzwerksicherheit zu erhöhen; Zwei USB-Anschlüsse in einem sicheren Fach zum Schützen von USB-Geräten.

Leistung und gute Ausstattung zu einem attraktiven Preis

Unterstützt branchenführende Broker für schnellen und einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von VDI-Lösungen; Jahrelange Zuverlässigkeit dank Konstruktion ohne bewegliche Teile und Architektur gemäß Industriestandard.

Ökologisch orientierte Entwicklung

HP Thin Clients sind für eine hohe Energieeffizienz entwickelt – so reduzieren Sie die Kosten; Das HP Rückgabe- und Recycling-Programm für Hardware, Planet Partners™, ist in mehr als 40 Ländern, Regionen und Territorien weltweit verfügbar; Spezielle Sammelpackungen enthalten je 24 Thin Client-Pakete. So wird weniger Verpackungsmaterial benötigt.

Weltweiter Vertrieb und Support

Bei HP Thin Clients können Sie auf das weltweite HP Service- und Support-Netz mit 50.000 IT-Fachleuten in mehr als 100 Ländern vertrauen.



HP t5145 Thin Client

Betriebssystem	HP ThinConnect
Prozessor	VIA Eden 500 MHz
Speicher	128 MB Flash, 512 MB DDR2 SODIMM (64 MB System-RAM sind für den Grafikspeicher reserviert)
Video	Integrierte Grafikkarte VIAChrome9 HC3 mit Unterstützung für hoch auflösende Monitore mit bis zu 2048 x 1536 oder bis zu 32 Bit Farbtiefe, 64 MB Grafikspeicher
Ports und Buchsen/Stecker	USB oder PS/2, VGA-Videoausgang, Unterstützung für lokale Drucker und/oder Netzwerkdrucker
Unterstützung für E/A- und Peripheriegeräte	6 USB 2.0-Anschlüsse (zwei vorne, zwei hinten, zwei im sicheren USB-Fach), 1 VGA, 1 DVI-D, 2 PS/2, 1 seriell, 1 parallel, 1 RJ-45
Konnektivität	10/100 Ethernet, Twisted Pair (RJ-45), TCP/IP mit DNS und DHCP, Wake on LAN (WOL), PXE
Emulationen	Integrierte Unterstützung für zwei Monitore (VGA und DVI-D systemeigen) – für eine breite Palette an HP Monitoren
Netzwerk/Kommunikation	Altiris Deployment Solution (volle Client-Lizenz), HP Device Manager, HP ThinState für Erfassung und Bereitstellung von Images
Mitgelieferte Software	Altiris Deployment Solution (volle Client-Lizenz), HP ThinState für Erfassung und Bereitstellung von Images, HP ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x und RDesktop 1.5, HP Device Manager Agent, ThinPrint Druck-TCP-Client, VNC für Fernsteuerung
Serverbetriebssystem – Kompatibilität/Unterstützung	Produktfamilien Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2008 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advanced Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (bis 4.5), VMware Virtual Desktop Infrastructure über RDP
Abmessungen (B x T x H)	5,20 x 21,59 x 21,97 cm mit Standfuß
Gewicht	1,54 kg mit Standfuß
Stromversorgung	Weltweit automatische Bereichseinstellung 100-240 V AC, 50-60 Hz Automatisches Herunterfahren zum Energiesparen, gegenüber Spannungsspitzen tolerantes 50W Netzteil
Betriebstemperatur	10 bis 40 °C
Temperatur (außer Betrieb)	-30 bis 60 °C
Garantie	3 Jahre Abhol- und Bringservice (Es gelten bestimmte Einschränkungen.)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienstleistungen gelten ausschließlich die Garantiebedingungen, die in den begleitenden Hinweisen zur Garantie für diese Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich genannt sind. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation.

Microsoft und Windows sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und Intel Celeron sind in den USA und anderen Ländern Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Niederlassungen. AMD, Geode, HyperTransport und Opteron sind Warenzeichen von Advanced Micro Devices, Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/eur/thinclients



HP t5145 Thin Client

Empfehlungen für Zubehör und Services

HP Flachbildschirm-Schnellverriegelung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für die VESA-kompatiblen HP Flachbildmonitore, einfachen Client-Anwendungen und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

Produktnummer: EM870AA

Kensington Sicherheitsschloss



Beruhigende Sicherheit. Dieses praktische Kabelschloss wird an der Hardware angebracht und an einem Ankerpunkt in der Arbeitsumgebung gesichert. So bleibt Ihre Hardware dort, wo sie hingehört.

Produktnummer: PC766A


HP Smart Card-USB-Tastatur



Eine neuartige Tastatur in voller Größe mit Smartcard-Technologie, um einen nicht autorisierten Zugang zum Desktop PC und den Unternehmensnetzwerken zu verhindern.

Produktnummer: ED707AA

3 Jahre Austausch am nächsten Arbeitstag, ausschl. externer Monitor, HW-Support



Mit HP Support wird Ihre fehlerhafte Hardware-Einheit unverzüglich – am Tag nach dem Ausfall – ausgetauscht, wenn das Problem nicht remote gelöst werden kann. Dieser Service stellt für Ihr HP Produkt eine bequeme und kostengünstige Alternative zur Hardware-Reparatur vor Ort dar.

Produktnummer: U4847E

